

Sarl Leds Eclairage Distribution - 23 rue Jean Jaurès - 08200 SEDAN - France
Tél : (+33) 3 24 35 49 94 - Gsm (+33) 6 71 39 33 78 - e-mail : led@orange.fr

Innovation du boîtier

Design alliant finesse et simplicité, ce Wall Washer est hautement résistant aux vibrations.

Son corps en aluminium extrudé avec vis en acier et

résistant à la corrosion, permet à la lumière

de donner son rendement optimum, par une régulation thermique performante.



Lentilles optiques adaptées

Le système d'éclairage Led permet de changer les ambiances et de créer de véritables scénarios.

La haute efficacité des lentilles PMMA permet d'assurer des effets et des rendus de couleurs uniformes grâce à une lumière brillante et éclatante.

Le Wall Washer peut être utilisé pour illuminer des endroits tels que hôtels, couloirs, entrées, marches, ou pour souligner certains traits architecturaux.

Longue durée de vie

Toutes les leds utilisées pour la fabrication du wall washer proviennent des USA ou de Taïwan.

Ayant une grande qualité et une faible atténuation de

l'intensité lumineuse, leur durée de vie est de 50.000 heures.

Produit écologique

Système d'éclairage led soucieux de l'environnement, conforme aux standards RoHS et normes CE.

Ce produit ne contient ni plomb, mercure ou verre. Ainsi, le wall washer peut s'intégrer dans tous vos projets.



Les modèles

Le wall washer est disponible, en couleur gris ou noir, température de couleur blanc froid, blanc chaud,

Le wall washer est conçu pour fonctionner entre 100 et 240V AC.



Spécifications

Lumen 1108-1342lm

Angle 45°

Tension 100-240V AC

Courant max. 0,18A

Poids 2,95kg

Eclairage architectural extérieur

Mise en valeur de bâtiment et façade

Possibilité blanc chaud ou blanc froid

Led de puissance

IP 66

Dimensions

