

INSTALLATION

- Montrez la commande de **réglage du volant**
 - Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples.
- Montrez comment régler la hauteur de **l'appui-tête** du siège conducteur
 - Quelle est son utilité
- Montrez le voyant signalant **l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité** du conducteur
 - En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

INSTALLATION DES ENFANTS

- Indiquez où se situent les attaches de type **ISOFIX** sur le véhicule.
 - Peut-on fixer tous types de siège enfant sur des attaches de type Isofix ?
- Montrez la commande permettant de **désactiver l'airbag** du passager avant.
 - Dans quelle situation doit-on le désactiver ?

DOCUMENTS ET ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

- Vérifiez la présence de **l'attestation d'assurance** du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.
 - Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?
- Vérifiez la présence du **certificat d'immatriculation** du véhicule. (carte grise)
 - Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?
- Vérifiez la présence du **constat amiable** dans le véhicule
 - En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?
- Vérifiez la présence du **gilet de haute visibilité**.
 - En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?
- Vérifiez la présence de **l'éthylotest**.
 - A partir de quel taux d'alcoolémie, en période probatoire, est-on en infraction ?

- Confort de conduite, Accessibilité aux commandes, visibilité du tableau de bord, efficacité des airbags
- Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures.
- 10 ans
- Non (le système ISOFIX est obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2011)
- Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route.
- Le certificat d'administration et le permis de conduire
- L'attestation d'assurance et le permis de conduire
- 5 jours
- Le triangle de présignalisation
- 0.2 g/l c'est-à-dire 0 verre car dès le premier verre ce seuil peut-être dépassé

VOYANTS

- Allumez les **feux de route** et montrez le voyant correspondant.
 - Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?
 - Un risque d'éblouissement des autres usagers

- De quelle couleur est le voyant qui indique une **défaillance du système de freinage**
 - Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?
 - Rouge
 - Une dégradation du système de freinage

- Montrez le voyant d'alerte signalant une **pression insuffisante d'huile** dans le moteur
 - Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler ou compléter le niveau d'huile ?
 - Moteur froid et sur un terrain plat

- Montrez le voyant d'alerte signalant une **température trop élevée** du liquide de refroidissement
 - Quelle est la conséquence d'une température trop élevée du liquide de ce liquide ?
 - Une surchauffe ou une casse moteur

- Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de **batterie**
 - Qu'est ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?
 - Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement

- Montrez le voyant signalant la mauvaise **fermeture d'une portière**
 - Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?
 - Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière

- Montrez sur le tableau de bord, le voyant indiquant une **baisse de pression** d'air d'un pneumatique.
 - A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?
 - Tous les mois

- Montrez l'indicateur de **niveau de carburant**.
 - Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?
 - Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner

- Allumez le(s) **feu(x) de brouillard arrière** et montrez le voyant correspondant.
 - Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?
 - Non

- De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le **feu de brouillard arrière** est allumé ?
 - Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?
 - Rouge : Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
 - Orange : un élément important

- Actionnez le **dégivrage de la lunette** arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.
 - Quelle peut-être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?
 - Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière

AVERTISSEURS

- Actionnez les **feux de détresse**.
 - Quand (dans quel cas) les utilise-t-on ?
- Sans l'actionner, montrez la commande de **l'avertisseur sonore**.
 - Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?

- En cas de panne, d'accident et de ralentissement important
- En cas de danger immédiat

COMMANDES

- Montrez la commande de **réglage de hauteur des feux**.
 - Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?
- Faites fonctionner les **essuie-glaces avant** du véhicule sur la position la plus rapide.
 - Comment détecter leur usure en circulation ?
- Faites fonctionner les **essuie-glaces arrière** du véhicule.
 - Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?
- Positionnez la commande pour **diriger l'air vers le pare-brise**.
 - Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.
- Montrez la commande de **recyclage de l'air**.
 - Quel peut-être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?
- Montrez la commande permettant d'actionner le **régulateur de vitesse**.
 - Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?
- Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du **limiteur de vitesse**.
 - Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?
- Mettez le rétroviseur intérieur en **position « nuit »**.
 - Quelle est l'intérêt de la position nuit ?

- Pour ne pas éblouir les autres usagers
- En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise
- La commande de désembuage (dégivrage) arrière
- La commande de vitesse de ventilation
- La commande d'air chaud
- La climatisation
- Apparition de buée sur les surfaces vitrées, risque de mauvaise visibilité
- En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage
- Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur
- Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur